

**TEMPORAIRE**  
LEWBOKWIKE



# REGLEMENTATION

Quelle taille de panneau ?

Gamme				Principaux domaines d'emploi
Miniature	500			Véhicules d'intervention légers
Petite	700	500	650	Milieu urbain et véhicules d'intervention lourds
Normale	1000	700	850	Routes à chaussée unique
Grande	1250	900	1050	Routes à chaussée séparée et à chaussée unique, là où la grande gamme est déjà utilisée en signalisation permanente
Très grande	1500	1050	1250	Sur autoroutes

Quelle hauteur sous panneau ?

	Distance entre les panneaux	Distance entre la fin de la signalisation d'approche et le début de la signalisation de position	Distance entre la fin de chantier et la signalisation de fin de prescription
En agglomération	Min. 10m	10 à 30m	30m
Routes bidirectionnelles hors agglomération	100m	100 à 150m 500m max. pour les chantiers mobiles	50m
Routes à chaussées séparées hors agglomération	200m	100 à 200m	50 à 100m



# PANNEAUX DE CHANTIER

	Petite	Normale	Grande	Très grande
	700	1000	1250	1500
	680	850	1050	1250
		700	900	1050



## SIGNAUX DE DANGER TYPE AK



## INTERDICTION ET D'OBLIGATION TYPE BK




## SIGNAUX D'INDICATION TYPE CK



### Panonceaux pour panneaux type AK, BK et CK


	△700 ○ 650	△1000 ○ 850 □ 700	△1250 ○ 1050 □ 900
KM1*	700x200	900x250	1000x300
KM2*	700x200	900x250	1000x300
KM9 1 ligne*	700x200	900x2500	1000x300
KM9 2 lignes*	700x200	900x2500	1000x300




\*mention à préciser

# PANNEAUX DE CHANTIER

## DEVIATION TYPE KC et KD



KD8 ex1




KD8 ex2



KD8 ex3



KD8 ex4



KD8 ex5



KD8 ex6



KD9 ex1



KD9 ex2



KD9 ex3



KD9 ex4



KD10 ex1



KD10 ex2



KD10 ex3



KD10 ex4



KC1 ex1



KC1 ex3



KC1 ex5

KC1*	800x600	1200x1600	
KD8, 9 et 10	700	900	1250
KM1*	700x200	900x250	1000x300

\*mention à préciser



KD42



KD69



KD69



KD22a



KD43a



KD43b



KD43d



KD43c



KD69



KD21a



KD21b

KD21*	1000x300	1300x300	1600x300	1900x300		
KD22*		1300x300	1600x300			
KD42*			1600x1200		2200x1800	3000x2400
KD43*	1000x300	1300x300	1600x300	1900x300	2200x300	2500x300
KD62*		1300x900	1600x900	1900x900	2200x900	
KD69*	1000x400		1600x750			

\*mention à préciser

# PANNEAUX DE CHANTIER

## BALISAGE DE CHANTIER

K8	900x900	1000x500	1500x500	2000x500
	1050x1050			
K2	1400x200	1750x250		
	2450x350	2800x400		




K8



K2

**FIN DE CHANTIER**



K5b




K5c



K5d



K1



K10

Haut.	Poids
300	0.8kg
500	1.9kg
750	3.1kg
750	4.2kg



K5a



Prismatique



Bille de verre



Sérigraphié



Barrière TP



Barrière de regard




Barrière extensible



Passerelle TP

## SEPARATEURS DE VOIES



Location possible, nous consulter

# LOCATION ET GESTION DE CHANTIER

Notre stock de panneaux de location



Nous vous louons tous les panneaux nécessaires à la signalisation de votre déviation et vous proposons également la pose et la dépose de vos panneaux

Nous étudions et réalisons les plans de déviation et de chantier (cf. exemple ci-dessous)

Exemple de schéma de déviation





Schéma « Manuel du chef de chantier »